



HONESTBEE

병 캡핑기 (Bottle Capping Machine) 카탈로그

Contact us for more catalogs of 하이브 및 구성 요소, 하이브 관리, 보호 장비, 꿀 수확 장비, 꿀 가공 장비, 밀랍 가공 장비, 여왕벌 육성 시스템, 꽃가루 & 프로폴리스 & 로열젤리 가공, 하이브 및 프레임 제작 기계, 선물 및 기타 제품, 등

HONESTBEE

?? ???

>>> ?? ??

2007년에 설립된 HONESTBEE는 상업 양봉가 및 유통업체에 포괄적인 도매 서비스를 제공합니다.

당사는 양봉 도구, 기계 및 장비는 물론 광범위한 필수 산업 소모품을 공급합니다. 당사의 포트폴리오는 벌통 제작 및 꿀 충전 기계와 같은 전문 하드웨어부터 꿀 테마 문화 상품에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.



반자동 공압 병마개 기계 By Honestbee

품목 번호: BCM-1



소개

반자동 병마개 기계로 포장 효율성을 높이세요. 분당 30-45개의 병을 밀봉하고, 토크를 조절할 수 있으며, 내구성이 뛰어난 알루미늄 합금으로 제작되었습니다. 꿀, 식품, 화장품에 이상적입니다.

자세히 알아보기

특징	사양
제품 이름	병마개 기계
전기 전압	AC 220V 50Hz
전력 소비량	90W
치수(가로 x 세로 x 높이)	40cm x 35cm x 58cm
순 중량	약 30kg
필요한 공기 압력	0.4 - 0.6 MPa
캡핑 속도	30 - 45 PCS/분
캡핑 토크	표준 4 - 8kg/CM(조정 가능)
작동 방식	공압식(공기 압축기 필요)

반자동 전기 병마개 기계

품목 번호: BCM-2



소개

허니스트비의 반자동 병마개 기계로 꿀 생산량을 늘리세요. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 조절이 가능해 항상 완벽하게 밀봉할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기능	표준 모델	확장형 높이 모델
전압	단상 220V, 50HZ / 110V, 60HZ	단상 220V, 50HZ / 110V, 60HZ
전력	50W	150W
적용 가능한 병 높이	70-200mm	190-300mm
적용 가능한 캡 직경	φ10-φ50mm	φ50-φ80mm
생산 능력	20-40회/분	20-40회/분
본체 재질	알루미늄 합금	알루미늄 합금
컨트롤	캡핑 및 리프팅 속도 조절 가능, 비상 정지	조절 가능한 캡핑 및 리프팅 속도, 비상 정지

꿀 생산용 자동 인라인 스프인들 병마개 기계

품목 번호: BCM-3



소개

허니스트비의 자동 병마개 기계로 꿀 생산량을 늘리세요.
안전한 밀봉을 위한 고속, 내구성, 다용도 기능을
제공합니다. 지금 견적을 받아보세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전원 공급	220V / 110V 50-60HZ
필요한 공기 공급	0.4-0.6MPA
생산 속도	20-40 PCS/MIN
적합한 병 높이	30-300mm
적합한 병 직경	20-160mm
적합한 캡 직경	18-70mm
전체 치수	약 2420mm * 680mm * 1700mm(L*W*H)
기계 무게	약 138kg

공압식 유리병 반자동 진공 캡핑기

품목 번호: BCM-4



소개


HONESTBEE의 반자동 진공 캡핑기로 꿀의 신선도와 품질을 높이세요. 산업용 등급, 스테인리스 스틸, 맞춤 제작 가능. 견적 문의!

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
제품명	반자동 진공 캡핑기
작동 모드	공압식 (외부 공기 압축기 필요)
진공 소스	진공 펌프 (포함)
생산 능력	600 - 720 BPH (병/시간)
전압	단상 220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	1000W
적용 가능 병 높이	약 55mm - 190mm
적용 가능 캡 직경	약 40mm - 140mm (몰드 1개 기준)
기계 치수	560mm x 510mm x 730mm
기계 무게	약 55 KG
포장 치수	70cm x 60cm x 90cm
총 배송 중량	95 KG

Honestbee 전문가용 벤치탑 공압 병 캡핑 기계

품목 번호: BCM-2A



소개

HONESTBEE 공압 캡핑 기계로 병입 효율성을 높이세요. 단지 및 병에 완벽한 밀봉. 조절 가능, 내구성, 분당 최대 20개.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
전압	단상 220V, 50Hz / 110V, 60Hz
전력	50W
작동 방식	공압 (공기 구동식)
필요 공기압	0.4 - 0.6 MPa
생산 능력	분당 최대 20개 (병/캡 크기에 따라 다름)
적용 가능 캡 직경	10 - 100 mm
적용 가능 병 높이	40 - 200 mm
기계 치수	180mm (폭) x 480mm (길이) x 535mm (높이)
기계 중량	18.5 kg
참고	작동을 위해 외부 공기 압축기가 필요하며 별도로 구매해야 합니다.



HonestBee

본사: 중국 정저우 하이테크 존 머단 로드 38번지, 우편번호
450000