



HONESTBEE

Honey Extractor 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),

등

HONESTBEE

?? ???

>>> ?? ??

2007년에 설립된 HONESTBEE는 상업 양봉가 및 유통업체에 포괄적인 도매 서비스를 제공합니다.

당사는 양봉 도구, 기계 및 장비는 물론 광범위한 필수 산업 소모품을 공급합니다. 당사의 포트폴리오는 벌통 제작 및 꿀 충전 기계와 같은 전문 하드웨어부터 꿀 테마 문화 상품에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.



양봉용 2 프레임 스테인리스 스틸 수동 꿀 스피너 추출기

품목 번호: HE-2M



소개

효율적인 수동 꿀 채밀을 위한 2 프레임 스테인리스 스틸 벌꿀 추출기를 살펴보세요. 소규모 양봉, 교육 및 맞춤형 솔루션에 이상적입니다. 내구성이 뛰어나고 녹에 강하며 세척이 간편합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재질	스테인리스 스틸
특징	다리 및 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 지름	38 cm
배럴 높이	60 cm
용량	전체 깊이 프레임 2개
사용자 지정 옵션	다단트 사이즈

꿀벌 꿀 추출을위한 스테인레스 스틸 3 프레임 수동 꿀 추출기 스피너

품목 번호: HE-3M



소개

친환경적이고 부드럽고 효율적으로 꿀을 추출할 수 있는
3 프레임 수동 꿀 추출기를 만나보세요. 소규모
양봉가에게 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
재질	스테인리스 스틸
특징	다리 및 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 지름	38 cm
배럴 높이	60 cm
용량	전체 깊이 프레임 3개
사용자 지정 옵션	다단트 사이즈

양봉용 수동 핸드 크랭크 4 프레임 꿀 추출기 원심 분리기

품목 번호: HE-4M



소개

4봉틀 양봉에 이상적인 핸드 크랭크 추출기로 꿀을 효율적으로 추출하세요. 수동식이며 내구성이 뛰어나 양봉 애호가에게 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
특징	다리 및 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 지름	47cm
배럴 높이	60cm
용량	전체 깊이 프레임 4개
사용자 지정 옵션	다단트 사이즈 커스터마이징 가능

벌통용 스테인리스 스틸 수동 8 프레임 방사형 꿀 추출기

품목 번호: HE-8M



소개

효율적인 대규모 꿀 추출에 이상적인 스테인리스 스틸 벌꿀 추출기와 수동 8프레임 기계를 만나보세요. 내구성이 뛰어나고 녹슬지 않으며 사용자 정의가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
배럴 직경	64cm
배럴 높이	64cm
특징	스탠드 및 하단 허니 게이트 밸브 포함
용량	전체 깊이 프레임 8개
커스터마이징	다단트 사이즈를 포함한 맞춤형 제작 가능

플라스틱 핸드 크랭크 2 프레임 꿀 추출기 저렴한 가격

품목 번호: HE-2MP



소개

핸드 크랭크 꿀 추출기: 효율적이고 친환경적이며 휴대가 간편합니다. 랑스트로스 및 영국식 프레임에 이상적입니다. 수동 작동, 내구성이 뛰어난 플라스틱. 소규모 양봉에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	플라스틱 2 프레임 꿀 추출기
재질	플라스틱 배럴 + 플라스틱 내부 바구니
내부 프레임 크기	26.5* 46 * 4.5cm
적합한 프레임	랑스트로스 프레임, 영국 내셔널 프레임
배럴 지름	35cm
배럴 높이	약 70cm

허니스트비 3프레임 수동 아크릴 꿀 추출기

품목 번호: HE-3MT



소개

양봉가를 위한 효율적인 수동 꿀 추출기, 3프레임 용량, 내구성이 뛰어난 아크릴 및 스테인리스 스틸 디자인, 부드러운 추출 과정.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양 및 장점
제품 유형	3프레임 수동 집선형 벌꿀 추출기
배럴 재질	내구성이 뛰어난 식품 등급 투명 아크릴
내부 바구니 재질	위생과 수명을 위한 304 식품 등급 스테인리스 스틸
프레임 및 다리 재질	안정성과 전문적인 외관을 위한 광택 스테인리스 스틸
드라이브 시스템	완전 밀폐형 해비 듀티 주철 기어박스가 장착된 수동 크랭크
배럴 지름	38 cm
배럴 높이	60 cm
총 높이	106 cm
허니 게이트	쉽고 완벽한 배수를 위한 누수 방지 플라스틱 허니 게이트
뚜껑	안전, 관찰 및 손쉬운 접근을 위한 2피스 투명 아크릴 뚜껑

전기 꿀 추출기 꿀 원심 분리기 3 프레임 꿀 추출기 스테인레스 스틸 꿀 프레임 추출기

품목 번호: HE-3E



소개

양봉가를 위한 효율적인 전기 꿀 추출기, 스테인리스 스틸, 3프레임 용량, 맞춤형 크기. 간편하게 꿀 추출을 간소화하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
힘	140W
특징	다리와 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 직경	38cm
배럴 높이	60cm
용량	3개의 풀 데프스 프레임
맞춤화	Dadant 크기를 포함하여 사용자 정의 가능

전기 4 프레임 접선 꿀 추출기

품목 번호: HE-4E



소개

효율적이고 내구성이 뛰어나며 맞춤형 양봉 솔루션을 제공하는 4프레임 전기 벌꿀 추출기를 만나보세요. 지금 바로 생산성을 향상하세요!

자세히 알아보기

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	140W
특징	다리 및 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 지름	47cm
배럴 높이	60cm
용량	전체 깊이 프레임 4개
커스터마이징	다단트 사이즈 등 맞춤 제작 가능

양봉용 전기 8 프레임 꿀 스피너 추출기 장비

품목 번호: HE-8E



소개

효율성과 내구성, 고품질 꿀 생산을 위해 설계된 전기 벌꿀 추출기로 꿀 추출을 최적화하세요. 양봉가에게 완벽한 제품입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	250W
모터 유형	수평 모터
특징	다리 및 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 지름	68cm
배럴 높이	64cm
용량	전체 깊이 프레임 8개
커스터마이징	다단트 사이즈를 포함한 꿀 추출기 맞춤 제작 가능

상업용 전기 12 프레임 꿀 추출기 스피너 전동 꿀 추출기

품목 번호: HE-12E



소개

스테인리스 스틸, 550W 모터, 12프레임 용량의 전기 꿀 추출기를 만나보세요. 효율적이고 부드럽게 꿀을 추출하는 데 적합합니다. 지금 살펴보세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	550W
모터 유형	수평 모터
특징	다리 및 스테인리스 스틸 허니 게이트, 스테인리스 스틸 뚜껑 포함
배럴 지름	68cm
배럴 높이	64cm
프레임 용량	전체 깊이 프레임 12개
커스터마이징	다단트 사이즈 등 맞춤 설정 가능

24 프레임 꿀 추출기 상업용 방사형 꿀 프레임 추출기

품목 번호: HE-24E



소개

24프레임 스테인리스 스틸 벌꿀 추출기로 벌꿀 추출을 최적화하세요. 대용량에 내구성이 뛰어나며 상업용 양봉에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 지금 살펴보세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	550W
모터 유형	수평 모터
특징	다리, 스테인리스 스틸 허니 게이트, 스테인리스 스틸 뚜껑
배럴 지름	90cm
배럴 높이	73cm
프레임 용량	전체 깊이 프레임 24개
사용자 지정 옵션	다단트 사이즈 커스터마이징 가능

꿀 가공을 위한 전기 48 프레임 레이디얼 허니 스피너 추출기

품목 번호: HE-48E



소개

효율적인 벌꿀 처리를 위한 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 도구인 ****전동식 48프레임 꿀 추출기****를 살펴보세요. 상업용 양봉에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
힘	750W
모터 유형	수평 모터
특징	다리, 스테인리스 허니게이트, 스테인리스 뚜껑
배럴 직경	109cm
배럴 높이	80cm
프레임 용량	48개의 풀 깊이 프레임
맞춤화	유효한 Dadant 크기
용법	상업적 이용

양봉용 전기 벌꿀 추출기 Honestbee 6 프레임 3 사용

품목 번호: HE-6MEA



소개

6프레임 전기 꿀 추출기 - 스테인리스 스틸, 3가지 전원 옵션(AC/DC/수동), 리버시블 모터. 상업용 양봉가에게 이상적입니다. 지금 구매하세요!

자세히 알아보기

기능	사양
제품명	6-프레임 3-용도 전기 꿀 추출기
용량	6 프레임
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴 및 바구니)
모터 파워	250W
전압	단상, 110V/220V 호환 가능
전원 옵션	주 전원, 12V DC 배터리, 수동 크랭크
제어	가변 속도 제어, 리버시블 모터, 디지털 디스플레이
배럴 지름	67 cm
배럴 높이	63 cm
내부 바구니 크기	42cm x 26cm
구성품	스테인리스 스틸 배럴, 다리, 플라스틱 허니 게이트, 투명 뚜껑
플러그 옵션	요청 시 AU, 미국, EU 및 기타 표준 제공 가능

양봉용 Honestbee 4 프레임 수동 자동 반전 꿀 추출기

품목 번호: HE-4MS



소개

허니스트비의 4프레임 자동 반전 벌꿀 추출기로 꿀 수확 효율을 높이세요. 수동 작동, 자동 후진 바구니, 스테인리스 스틸 구조. 상업용 양봉가에게 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
제품명	4-프레임 수동 자동 역회전 꿀 추출기
용량	4 프레임
메커니즘	자동 자동 후진 바스켓이 있는 수동 크랭크
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴 및 바구니)
기어박스	부드러운 작동을 위한 외부 밀폐형 주철 기어
구성품	다리가 있는 스테인리스 스틸 배럴, 플라스틱 허니 게이트, 투명 뚜껑
람스트로스 모델 사이즈	직경: 68cm, 배럴 높이: 73cm
다단트 모델 사이즈	지름: 84cm, 배럴 높이: 72cm

허니스트비 8 프레임 전기 및 수동 3종 꿀 추출기

품목 번호: HE-8MEA



소개

8-프레임 3-용도 꿀 추출기: 스테인리스 스틸, 대용량, 전기/수동 작동. 상업용 양봉에 이상적입니다. 지금 구매하세요!

[자세히 알아보기](#)

기능	사양
제품명	8-프레임 3-용도 전기 & 수동 꿀 추출기
용량	8 프레임(방사형)
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴 및 바구니)
모터 파워	250W, 하단 장착
전압	단상, 110V/220V 호환 가능
전원 옵션	주 전원, 12V DC 배터리, 수동 크랭크
제어	가변 속도 제어, 리버시블 모터, 디지털 디스플레이
배럴 지름	67 cm
배럴 높이	63 cm
내부 프레임 크기	42cm x 26cm
플러그 옵션	AU, 미국, EU 및 기타 표준은 요청 시 제공 가능

양봉용 전문 4 프레임 자동 반전 전기 꿀 추출기

품목 번호: HE-4ES



소개

HONESTBEE의 4프레임 전기 벌꿀 추출기: 자동 역전, 스테인리스 스틸, 250W 모터. 상업용 양봉가에게 이상적입니다. 효율성을 높이고 노동력을 절약하세요. 맞춤형

[자세히 알아보기](#)

기능	혜택
4-프레임 설프 리버스	채밀 과정을 자동화하여 시간과 수작업을 크게 절약할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 본체	식품 등급의 안전성과 오래 지속되는 내구성을 보장하며 세척과 유지보수가 쉽습니다.
250W 바닥 장착 모터	조용한 벨트 구동 시스템으로 강력하고 안정적이며 효율적인 작동을 제공합니다.
가변 속도 컨트롤러	섬세한 빗을 보호하고 꿀 생산량을 극대화하기 위해 정밀한 제어 기능을 제공합니다.
견고한 프레임	고속 추출 시 안정성을 보장하고 진동을 최소화합니다.
맞춤형 옵션	다양한 시장 요구에 맞게 다단트 프레임과 다양한 국제 플러그 유형을 사용할 수 있습니다.

Honestbee 2 프레임 수동 아크릴 꿀 추출기 양봉 장비

품목 번호: HE-2MT



소개

허니스트비 2프레임 수동 아크릴 꿀 추출기: 내구성이 뛰어나고 위생적이며 투명하여 소규모 꿀을 효율적으로 추출할 수 있습니다. 애호가 및 전문가에게 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

특징	설명 및 장점
제품 유형	2-프레임 수동 접선형 벌꿀 추출기
배럴 재질	고강도 식품 등급 아크릴
내부 바구니 재질	304 식품 등급 스테인리스 스틸
프레임 및 다리 재질	광택 스테인리스 스틸
드라이브 시스템	동봉된 주철 기어박스가 있는 수동 크랭크
배럴 지름	38 cm
배럴 높이	60 cm
총 높이	106 cm
허니 게이트	쉽고 완벽한 배수를 위한 각진 플라스틱 허니 게이트
뚜껑	안전과 관찰을 위한 2피스 투명 아크릴 뚜껑

6 프레임 수동 스테인레스 스틸 꿀 추출기 양봉 장비

품목 번호: HE-6M



소개

허니스트비 6프레임 수동 벌꿀 추출기: 효율적이고 위생적인 꿀 추출을 위한 스테인리스 스틸, 상업용 등급 방사형 디자인. 튼튼하고 인체공학적인 디자인. 지금 구매하세요!

[자세히 알아보기](#)

특징	사양 및 장점
제품 유형	6-프레임 수동 방사형 벌꿀 추출기
용량	6개의 랑스트로스 프레임(딥, 미디엄 또는 웬로우)
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴, 바구니, 허니 게이트)
스탠드	높이 조절이 가능한 파우더 코팅 스틸
배럴 지름	68 cm
배럴 높이	64 cm
바구니 프레임 크기	42 cm x 26 cm
허니 게이트	완벽한 배수를 위한 용접 스테인리스 스틸 하단 밸브
커스터마이징	요청 시 다단트 사이즈 프레임 사용 가능

양봉 및 꿀 생산용 32 프레임 상업용 전기 벌꿀 추출기

품목 번호: HE-32E



소개

상업용 양봉가를 위한 스테인리스 스틸, 자동 제어, 대용량 HONESTBEE 32 프레임 전기 벌꿀 추출기로 꿀 생산량을 늘리세요.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양 및 이점
제품 유형	32 프레임 상업용 전기 방사형 벌꿀 추출기
용량	표준 랑스트로스 프레임 32개(얇은, 중간 또는 깊은)
재질	꿀 식품 등급 스테인리스 스틸(배럴, 립, 스텐드, 밸브)
모터	기어박스가 있는 750W 수평 모터
컨트롤러	프로그래밍 가능한 설정이 가능한 가변 주파수 드라이브(VFD)
내부 배럴 지름	98 cm
내부 배럴 높이	80 cm
꿀 배출구	대구경 스테인리스 스틸 볼 밸브
안전 기능	비상 정지 버튼, 외부 퓨즈

양봉용 Honestbee 72 프레임 산업용 전기 벌꿀 추출기

품목 번호: HE-72E



소개

상업용 양봉장용 HONESTBEE 72 프레임 전기 벌꿀 추출기. 자동화된 VFD 제어 기능을 갖춘 대용량 스테인리스 스틸 디자인. 지금 바로 꿀 생산 효율을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

특징	사양 및 이점
제품 유형	72-프레임 산업용 전기 방사형 꿀 추출기
용량	72개의 표준 랑스트로스 프레임(얇은, 중간 또는 깊은)
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴, 릴), 분말 코팅 스틸(프레임)
뚜껑	2피스 투명 아크릴
모터 파워	1100W(1.1kW)
컨트롤러	1500W(1.5kW) 가변 주파수 드라이브(VFD), 프로그래밍 설정 가능
전압	220V 50Hz(요청 시 다른 구성 가능)
내부 배럴 지름	130 cm
배럴 높이	75.5cm
이동성	산업용 캐스터 바퀴에 장착된 프레임

양봉용 40 프레임 상업용 전기 벌꿀 추출기

품목 번호: HE-40E



소개

스테인리스 스틸, 대용량, 상업용 양봉을 위한
프로그래밍이 가능한 HONESTBEE 40 프레임 전기 벌꿀
추출기로 벌꿀 생산량을 늘리세요.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양 및 이점
제품 유형	40 프레임 상업용 전기 방사형 벌꿀 추출기
용량	표준 랑스트로스 프레임 40개(얇은, 중간 또는 깊은)
재질	식품 등급 스테인리스 스틸(배럴, 릴), 분말 코팅 스틸(스탠드)
모터 파워	550W
컨트롤러	속도 조절이 가능한 가변 주파수 드라이브(VFD)
전압	220V(표준) / 110V(사용자 지정 가능)
배럴 지름	110 cm
배럴 높이	73 cm
바구니 프레임 크기	42 cm x 26 cm

상업용 꿀 추출 장비용 8 프레임 전기 자동 역회전 꿀 추출기 스피너

품목 번호: HE-8ES



소개

상업용 양봉가를 위한 8프레임 전기 벌꿀 추출기.
스테인리스 스틸, 자동 역전, 550W 모터. 효율은 높이고
노동력은 줄이세요.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
재질	스테인리스 스틸 (배럴, 바구니, 밸브)
프레임 용량	8 프레임 (자동 후진)
모터 파워	550W
전압	220V / 110V (요청 시 맞춤 설정 가능)
배럴 지름	90cm / 35.4인치
배럴 높이	85cm / 33.5인치
총 높이	100 cm / 39.4in
내부 바구니 크기	45cm x 26cm / 17.7인치 x 10.2인치
제어 시스템	디지털 디스플레이가 있는 가변 주파수 드라이브(VFD)
추가 기능	빨간색 페인트 지지 다리, 스테인리스 스틸 허니 게이트

Honestbee 6 프레임 자동 역회전 전기 꿀 추출기 (양봉용)

품목 번호: HE-6ES



소개

HONESTBEE 6 프레임 전기 꿀 추출기: 대량 양봉 작업에 적합한 상업용 등급 스테인리스 스틸 자동 역회전 추출기. 지금 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

기능	설명 및 이점
용량	6 프레임
메커니즘	전기 자동 역회전 (자동)
재질	식품 등급 스테인리스 스틸 통 및 바구니
모터	가변 속도 디지털 제어 기능이 있는 370W
치수	직경 73cm x 총 높이 95cm
지지대	견고하고 안정적인 빨간색 다리 프레임
부속품	스테인리스 스틸 꿀 게이트 및 뚜껑 포함



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China