



BELISLASER

## Ipl 제모기 카탈로그

Contact us for more catalogs of 하이푸 및 질 하이푸 기계, RF 캐비테이션 기계 마이크로 니들 RF, 모발 성장 기계, CO2 레이저 분수 기계, 제모 기계, 엔디야그 레이저 및 피코 레이저 기계, 하이드라페이셜 스킨 테스터 2 in 1 기기, EMSlim 바디 스컬프팅 머신, 냉동지방분해 캐비테이션 RF 지방 감소 기계, 등

# BELISLASER

?? ???

>>> ?? ??

정저우 벨리스 전자 기술 유한 회사는 유럽, 남미 및 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 세계적으로 인정받는 혁신적이고 진보된 의료 미용 장비 제조업체입니다. IPL, E-light, 고주파, 캐비테이션, Nd-YAG 레이저, 다이오드 레이저, 프랙셔널 CO2 레이저, 리포라 레이저 시스템, 피부 분석기 등 다양한 첨단 기기를 제공합니다. 멕시코, 칠레, 스페인에 걸쳐 성숙한 판매 네트워크를 보유하고 있으며, 멕시코의 전담 세관 에이전트와 규정 준수를 위한 Cofepris 인증의 지원을 받고 있습니다. 현지 엔지니어와 협력하여 탁월한 판매 후 기술 지원을 제공함으로써 고객이 안정적이고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.



## 영구 제모를 위한 Ipl Shr 제모기

품목 번호: BL-305



### 소개

제모 및 피부 재생을 위한 고급 IPL 기기를 만나보세요.  
통증 없이 다용도로 효과적이며 모든 피부 타입에  
적합합니다. 지금 상담하세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
광원	강렬한 펄스광 및 SHR
에너지 밀도	10~50 J/cm <sup>2</sup>
전력	2,400 W
램프 수명	550,000 샷
펄스 시퀀스	1~5
펄스 지연	1-20 ms
펄스 폭	1-20 ms
램프 크기	15mm × 50mm 또는 12mm × 30mm
작동 인터페이스	8.4" 컬러 LCD 모니터
냉각 시스템	물 + 강제 공기
냉각 온도	-4°C ~ +4°C
치수 (가로×세로×높이)	56 × 70 × 51 cm
무게	40 kg

## Ipl Shr+고주파 기기

품목 번호: BL-305A



### 소개

RF 피부 타이팅 및 SHR/IPL 제모 기기로 클리닉을 강화하세요. 고급스럽고 효율적이며 다재다능한 미용 솔루션입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
광원	집속형 광선 치료, SHR 및 SHR
RF 모델	3개의 팁이 있는 양극성 RF
필터	480nm, 530nm, 640nm (표준), 560nm/590nm/690nm (옵션)
에너지 밀도	10~50J/cm <sup>2</sup>
전력	2,400W
램프 수명	550,000 샷
펄스 시퀀스	1~10
펄스 지연	1-20ms
펄스 폭	1-20ms
램프 크기	15mm×50mm 또는 12×30mm
작동 인터페이스	8.4인치 컬러 LCD 모니터
냉각 시스템	물 + 강제 공기
냉각 온도	-4°C ~ +4°C
크기 (가로×세로×높이)	77 × 58 × 68cm
무게	42kg

# 클리닉용 Ipl 및 Shr 제모기, Nd:yag 레이저 문신 제거기

품목 번호: BL-305B



## 소개

최첨단 IPL 제모 및 Nd:YAG 레이저 문신 제거를 경험해 보세요. 모든 피부 타입에 안전하고 효율적이며 다기능입니다. 지금 바로 만나보세요!

## [자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
기술	IPL OPT SHR와 Q 스위치 Nd: YAG 레이저
IPL SHR 에너지	1-50J/m <sup>2</sup>
IPL 에너지	1-50J/m <sup>2</sup>
스펙트럼	480nm, 530nm, 640nm (표준); 560nm/590nm/690nm (선택 사항)
냉각 시스템	공랭식, 수냉식, 반도체 냉각
헤드 온도	0°C-- -7°C
스팟 크기	12×30mm <sup>2</sup> 또는 15×50mm <sup>2</sup>
작동 전압	AC 220V±10% 50Hz (AC110V±10% 60Hz)
치수	480mm×430mm×830mm (L×W×H)
순중량	32kg
IPL SHR 기능	영구적이고 빠른 제모, 점 제거, 주근깨 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 피부 미백, 피부 타이팅, 피부 리프팅, 피부 재생, 주름 제거, 피부 탄력 및 광택 개선, 모공 축소, 안면 리프팅
Nd-yag 레이저 파장	1064nm, 532nm, 1320nm
Nd-yag 레이저 응용	문신, 표재성 혈관 병변, 양성 색소 병변 치료

## 클리닉용 Ipl Shr Nd Yag 레이저 제모 Rf 피부 타이팅 기계

품목 번호: BL-303



### 소개

고급 피부 및 모발 관리를 위한 다기능 뷰티 머신을 만나보세요. OPT SHR, IPL, RF 및 Nd:YAG 레이저 기술을 결합했습니다. 임상 사용에 완벽하며 다용성, 효율성 및 편안함을 제공합니다. 지금 바로 확인하세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
유형	다가능 뷰티 머신
운영 언어	6가지 (맞춤 설정 가능)
냉각 시스템	반도체 + 공기 + 물
출력 전력	3000W
전압	230VAC 50Hz / 110 VAC 50HZ 60HZ
순 중량	80kg
치수 (가로×세로×높이)	65cm × 60cm × 126cm
OPT SHR 시스템	
필터 파장	1640nm/690nm
펄스 폭 변조	1-10ms
주파수	1-10 p/s
펄스 수	1-99
에너지	1-50J/cm <sup>2</sup>
E-light IPL 시스템	
에너지	IPL: 1-50J/cm <sup>2</sup> , RF: 1-50J/cm <sup>2</sup>
스팟 크기	20 × 60mm <sup>2</sup>
첫 번째 펄스 폭	1-10ms, 0.1ms 단위로 조절 가능
첫 번째 펄스 지연	1-100ms, 1ms 단위로 조절 가능
펄스 수	1-10
방전 간격	2-4s
파장	480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640/690nm
RF 시스템	

매개변수	사양
기술	바이플라 RF
치료 헤드	20mm/28mm/35mm
Nd Yag 레이저 시스템	
파장	1064nm, 532nm, 1320nm
스팟 직경	1-6mm 연속 조절 가능
최대 에너지	1000J
작업 주파수	1-10Hz



## Belislaser

38호, 무단로, 하이테크구, 정저우, 중국

