



HONESTBEE

꿀 원심분리기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 밀랍 가공 장비, 꿀 가공 장비, 하이브 및 구성 요소, 하이브 관리, 하이브 및 프레임 제작 기계, 꿀 수확 장비, 보호 장비, 꽃가루 & 프로폴리스 & 로열젤리 가공, Queen rearing system, 등

HONESTBEE

회사 프로필

>>> 회사 소개

2007년에 설립된 HonestBee는 비웨어 산업에 중점을 두고 연구 개발, 제조 및 마케팅을 통합하는 기업으로 성장했습니다.



24 프레임 꿀 추출기 상업용 방사형 꿀 프레임 추출기

품목 번호: HE-24E



소개

24프레임 스테인리스 스틸 꿀 추출기로 꿀 추출을 최적화하세요. 고용량, 내구성 및 상업용 양봉용으로 맞춤화 가능합니다. 지금 탐험해보세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	550W
모터 유형	수평 모터
특징	다리, 스테인리스 스틸 허니 케이트, 스테인리스 스틸 뚜껑
배럴 지름	90cm
배럴 높이	73cm
프레임 용량	전체 깊이 프레임 24개
사용자 지정 옵션	다단트 사이즈 커스터마이징 가능

수동 꿀 추출기 3 프레임 수동 투명 꿀 추출기 3 프레임 꿀 추출기

품목 번호: HE-3MT



소개

양봉가를 위한 효율적인 수동 꿀 추출기, 3프레임 용량, 내구성이 뛰어난 아크릴 및 스테인리스 스틸 디자인, 부드러운 추출 과정.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	아크릴 배럴과 304 스테인리스 스틸 바스켓
배럴 직경	38cm
배럴 높이	60cm
내부 바구니 크기	42*26cm
프레임 용량	3개의 풀 텡스 프레임
적합	Langstroth 프레임, 영국 국가 프레임
추가 기능	금속 스탠드 및 플라스틱 허니 게이트

양봉용 수동 핸드 크랭크 4 프레임 꿀 추출기 원심 분리기

품목 번호: HE-4M



소개

4프레임 양봉에 이상적인 핸드 크랭크 추출기를 사용하여 효율적으로 꿀을 추출하세요. 수동식이며 내구성이 뛰어나고 취미생활자에게 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
특징	다리와 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 직경	47cm
배럴 높이	60cm
용량	4개의 풀 램프 프레임
사용자 정의 옵션	Dadant 크기 사용자 정의 가능

꿀 가공을 위한 전기 48 프레임 레이디얼 허니 스피너 추출기

품목 번호: HE-48E



소개

효율적인 벌꿀 처리를 위한 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 도구인 ****전동식 48프레임 꿀 추출기****를 살펴보세요. 상업용 양봉에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
힘	750W
모터 유형	수평 모터
특징	다리, 스테인리스 허니케이틀, 스테인리스 뚜껑
배럴 직경	109cm
배럴 높이	80cm
프레임 용량	48개의 풀 깊이 프레임
맞춤화	유효한 Dadant 크기
용법	상업적 이용



HonestBee

본사: 중국 정저우시 450000, 하이테크구 무단로드 39호