



HONESTBEE

허니 스피너 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 밀랍 가공 장비, 꿀 가공 장비, 하이브 및 구성 요소, 하이브 관리, 하이브 및 프레임 제작 기계, 꿀 수확 장비, 보호 장비, 꽃가루 & 프로폴리스 & 로열젤리 가공, Queen rearing system, 등

HONESTBEE

회사 프로필

>>> 회사 소개

2007년에 설립된 HonestBee는 비웨어 산업에 중점을 두고 연구 개발, 제조 및 마케팅을 통합하는 기업으로 성장했습니다.



양봉용 전기 8 프레임 꿀 스피너 추출기 장비

품목 번호: HE-8E



소개

효율성과 내구성, 고품질 꿀 생산을 위해 설계된 전기 벌꿀 추출기로 꿀 추출을 최적화하세요. 양봉가에게 완벽한 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	스테인리스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
전력	250W
모터 유형	수평 모터
특징	다리 및 플라스틱 허니 케이트 포함
배럴 지름	68cm
배럴 높이	64cm
용량	8개의 전체 깊이 프레임
커스터마이징	다단트 사이즈를 포함한 꿀 추출기 커스터마이징 가능

꿀 가공을 위한 전기 48 프레임 레이디얼 허니 스피너 추출기

품목 번호: HE-48E



소개

효율적인 벌꿀 처리를 위한 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 도구인 ****전동식 48프레임 꿀 추출기****를 살펴보세요. 상업용 양봉에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
힘	750W
모터 유형	수평 모터
특징	다리, 스테인리스 허니케이틀, 스테인리스 뚜껑
배럴 직경	109cm
배럴 높이	80cm
프레임 용량	48개의 풀 깊이 프레임
맞춤화	유효한 Dadant 크기
용법	상업적 이용

전기 꿀 추출기 꿀 원심 분리기 3 프레임 꿀 추출기 스테인레스 스틸 꿀 프레임 추출기

품목 번호: HE-3E



소개

양봉가를 위한 효율적인 전기 꿀 추출기, 스테인리스 스틸, 3프레임 용량, 맞춤형 크기. 간편하게 꿀 추출을 간소화하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	스테인레스 스틸
전압	220V 50Hz 또는 110V 60Hz
힘	140W
특징	다리와 플라스틱 허니 게이트 포함
배럴 직경	38cm
배럴 높이	60cm
용량	3개의 풀 덤스 프레임
맞춤화	Dadant 크기를 포함하여 사용자 정의 가능

수동 꿀 추출기 3 프레임 수동 투명 꿀 추출기 3 프레임 꿀 추출기

품목 번호: HE-3MT



소개

양봉가를 위한 효율적인 수동 꿀 추출기, 3프레임 용량, 내구성이 뛰어난 아크릴 및 스테인리스 스틸 디자인, 부드러운 추출 과정.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	아크릴 배럴과 304 스테인리스 스틸 바스켓
배럴 직경	38cm
배럴 높이	60cm
내부 바구니 크기	42*26cm
프레임 용량	3개의 풀 데스 프레임
적합	Langstroth 프레임, 영국 국가 프레임
추가 기능	금속 스탠드 및 플라스틱 허니 게이트



HonestBee

본사: 중국 정저우시 450000, 하이테크구 무단로드 39호